



## MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția de Sănătate Publică  
Județul NEAMȚ

# Comunicat de presă 15 ianuarie 2022

## Situația Covid-19

Până astăzi, **15 ianuarie 2022**, în județul Neamț au fost confirmate **33.050 de cazuri de infectare cu SARS Cov 2. 372 persoane** au fost testate pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

În intervalul **8 – 15 ianuarie 2022**, **1.090 persoane, din care 146 copii**, au fost confirmate **covid-19 pozitive. 71 de persoane** au fost testate pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare, în această perioadă. Din cele 1.090 de persoane infectate, **396 de persoane erau vaccinate împotriva covid-19.**

**Incidența cazurilor de infecție** cu noul coronavirus în județul Neamț **menține trend-ul crescător** și a ajuns, astăzi, la **2,31 cazuri la 1.000 de locuitori**. Doisprezece UAT-uri au peste **3 cazuri confirmate la 1.000 de locuitori.**

**Au fost raportate, în total, de la începutul pandemiei, 1.441 de decese.**

În perioada **8-15 ianuarie 2022** au decedat 10 persoane – 6 bărbați și 4 femei, cu vârste între 48 și 89 de ani, cu antecedente patologice - diabetul zaharat și bolile cardio-vasculare fiind preponderente. **Nici o persoană din cele decedate în acest interval nu era vaccinată.**

Au fost testate până în prezent 140.906 de persoane, fiind lucrate în total 322.473 de teste. În intervalul 8 – 15 ianuarie 2022 au fost efectuate 9.841 de teste, din care 63% teste rapide antigenice. **Procentul de pozitivare este de 13%.**

Au fost continuate anchetele epidemiologice ale focarelor în desfășurare. Au fost depistate 2 focare COVID-19:

- în cadrul unei instituții publice – 7 persoane sunt infectate,
- în cadrul unei unități spitalicești – 6 persoane sunt infectate.

În cadrul anchetelor epidemiologice sunt identificate, în vederea carantinării și a limitării transmiterii virusului Sars-Cov-2 în comunitate, toate persoanelor care au fost în contact apropiat cu un caz nou descoperit.

**Vă rugăm să comunicați reprezentantului Direcției de Sănătate Publică, toate informațiile solicitate și orice altă informație relevantă privind situația în care se sunteți dumneavoastră și cei apropiați și să precizați dacă ați călătorit sau dacă ați avut contact cu persoane care au călătorit în străinătate.**

Urmare anchetelor epidemiologice, până la **15 ianuarie 2022** Direcția de Sănătate Publică Neamț a eliberat 26.146 decizii de carantinare și 23.887 decizii de izolare.

Reamintim faptul că pacienții asimptomatici vor fi izolați la domiciliu și monitorizați prin medicul de familie pentru o perioadă de 10 zile în cazul persoanelor nevaccinate și 7 zile pentru cele vaccinate. Pacienții simptomatici vor fi evaluați clinic de către medicul de familie și, după caz, imagistic și biologic de medicii specialiști din centrele de evaluare.

---

Bdul. Dacia, nr. 4A, Piatra-Neamț, 610019

Telefon: +0233 234 441, Fax: +0233 213 874, email: [epidemiologie@sant.ro](mailto:epidemiologie@sant.ro)

[www.sant.ro](http://www.sant.ro), [www.dspjneamt.ro](http://www.dspjneamt.ro)

Pentru contactii direcți ai persoanelor confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, se instituie măsura carantinei astfel:

- 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu se află în perioada cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi de la data confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2,
- 5 zile pentru persoanele vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, precum și pentru persoanele care au fost confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în perioada cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi anterioare datei contactului cu persoana infectată.

În prezent, **139 de persoane confirmate COVID-19, din care 11 copii**, sunt internate în spitalele din județ, din care **50% cu forme medii și severe**. În secțiile ATI ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și ale Spitalului Municipal de Urgență Roman sunt internate 7 persoane.

Din analiza datelor colectate în ultimele 14 zile, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamț, se observă următoarele:

- **63% din persoanele infectate cu SARS-CoV-2 înregistrate sunt nevaccinate.**
- **85% din cazurile de COVID-19 spitalizate sunt la persoane nevaccinate.**
- **93% persoanele care au decedat de COVID-19 erau nevaccinate.**

### Afecțiuni asociate cu un risc mai ridicat de formă gravă a COVID-19

- INIMĂ - Afecțiuni cardiovasculare, hipertensiune arterială, boli coronariene, insuficiență cardiacă congestivă și cardiomiopatii.
- PLĂMÂNI - Astm, boală pulmonară obstructivă cronică, bronșiectazie, tuberculoză, displazie bronhopulmonară, fibroză chistică, embolie pulmonară și infecții respiratorii, altele decât pneumonia.
- RINICHI - Afecțiuni renale cronice
- FICAT - Afecțiuni hepatice cronice, cum ar fi afecțiuni hepatice cronice cauzate de alcool și boala ficatului gras.
- NEURO - Demența, o problemă gravă a creierului sau a nervilor, cum ar fi paralizia cerebrală, afecțiunile de sănătate mintală, inclusiv tulburările din spectrul schizofreniei și alte afecțiuni neurologice.
- PERSOANE IMUNOCOMPROMISE - Persoane cu sistem imunitar slăbit, inclusiv persoanele cu HIV/SIDA, cancer, pacienții cu transplant care iau medicamente imunosupresoare și persoanele cu afecțiuni ereditare care afectează sistemul imunitar, cum ar fi agammaglobulinemia congenitală, deficitul congenital de IgA etc.
- OBEZITATE, DIABET, AVC

Persoanele de orice vârstă cu afecțiuni pre-existente au o probabilitate mai ridicată să se îmbolnăvească grav, să necesite spitalizare și să moară din cauza COVID-19.

Cu cât mai multe afecțiuni pre-existente are o persoană, cu atât mai mare este riscul de a face o formă gravă de COVID-19.

De aceea, vaccinarea este recomandată cu tărie pentru aceste persoane. S-a dovedit că vaccinurile împotriva COVID-19 sunt sigure și eficiente pentru persoanele cu comorbidități.

Prin urmare, prezența uneia sau mai multor afecțiuni de sănătate pre-existente ar trebui să fie un motiv suplimentar pentru vaccinare, și nu pentru a amâna vaccinarea.

**Doar prin vaccinare împotriva COVID-19 vom reuși limitarea răspândirii virusului!**

## Vaccinarea împotriva Covid-19

Direcția de Sănătate Publică Neamț a ridicat de la Centrul regional de Depozitare Iași 295.640 doze de vaccin împotriva covid-19, în 75 tranșe.

De la începutul Campaniei de vaccinare au fost administrate 265.779 doze de vaccin, din care 87.446 doza a 2-a. Din data de 28 septembrie 28.480 persoane au fost vaccinate cu doza a 3-a. Au fost raportate 60 de reacții adverse locale și generale. Au fost raportate 2 reacții adverse la administrarea dozei a 3-a de vaccin.

În 90 de cabinete ale medicilor de familie au fost vaccinate până în acest moment 19.313 persoane cu vaccinul Johnson& Johnson și 585 persoane cu vaccinul Pfizer. 12.009 de persoane au fost vaccinate, cu schemă completă, în mediul rural, în 54 de cabinete de medicina de familie.

**Conform Registrului Electronic de Vaccinări, 150.518 de persoane cu domiciliul în județul Neamț, din care 70.095 cu domiciliul în mediul rural, sunt vaccinate anti-COVID cu schemă completă în centrele de vaccinare din județ și din țară.**

Echipele mobile de vaccinare au vaccinat săptămâna aceasta 133 de persoane în Alexandru cel Bun, Botesti, Garcina, Bodesti și în 3 centre rezidențiale și 4 persoane nedeplasabile din Piatra Neamț și Roman.

Săptămâna viitoare sunt programate acțiuni de vaccinare în localități din mediul rural – Valeni, Candesti, Podoleni, Tazlau.

**Vă reamintim că pentru a fi imunizați prin intermediul echipelor mobile, trebuie să anunțați la primărie, la cabinetele medicilor de familie, asistenții medicali comunitari sau asistenții sociali intenția de vaccinare. Vă puteți vaccina cu Pfizer sau Johnson& Johnson.**

În perioada **8 - 14 ianuarie 2022** au fost administrate 2.634 de doze de vaccin. 1.172 persoane au fost vaccinate cu produsul Johnson&Johnson. 478 de persoane au fost vaccinate în 42 de cabinete medicale de familie.

*Tabel 1 Doze de vaccin împotriva COVID-19 administrate în perioada 8-15 ianuarie 2022*

Ziua	Total doze administrate (D1+D2+D3)	Doza 1	Doza 2	Doza 3
08-01-2022	289	79	43	167
09-01-2022	252	73	51	128
10-01-2022	522	209	76	237
11-01-2022	531	225	85	221
12-01-2022	386	165	66	155
13-01-2022	315	128	44	143
14-01-2022	339	123	58	158
<b>Total</b>	<b>2.634</b>	<b>1.002</b>	<b>423</b>	<b>1.209</b>

## Locațiile de vaccinare din județul Neamț

### 1. Piatra Neamț:

- „Piata Centrala Sf. Gheorghe”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,
  - a. „Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Johnson&Johnson
2. **Roman:** „Colegiul Tehnic Miron Costin”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,
  3. **Tirgu Neamt:** „Sală sport - Club Sportiv”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,
  4. **Roznov:** „Scoala de arta si meserii”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson,
  5. **Bicaz:** „Bloc ANL”, vaccinare cu Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson
  6. **Cracaoani:** „Centru de zi pentru copii”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson,
  7. **Poiana Teiului:** „After school”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson,
  8. **Savinesti:** „Cămin Cultural”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson,
  9. **Lunca, Vinatori-Neamt:** „Centru social”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson,
  10. **Zanesti:** „Fost dispensar Uman”, vaccinare cu Pfizer, Johnson&Johnson, Moderna,
  11. **Centrul de vaccinare Simionești, Cordon** își va înceta activitatea începând cu data de 15 ianuarie 2022.

**106 medici de familie au încheiat contracte cu CAS Neamț pentru vaccinarea anti-covid. În cabinetele medicilor de familie, vă puteți vaccina cu vaccinul Pfizer și Johnson& Johnson. Contactați medicul dumneavoastră de familie pentru a afla cum puteți să vă vaccinați la cabinet!**

**Vaccinarea este sigură, voluntară și gratuită!**

## Vaccinarea copiilor cu vârste între 5 și 11 ani

Începând cu data de 26 ianuarie 2022, începe vaccinarea împotriva COVID-19 a copiilor cu vârste între 5 și 11 ani.

Din data de 13 ianuarie, platforma de programare permite programarea copiilor cu vârste între 5 și 11 ani. Programarea se va efectua doar în centrele de vaccinare regăsite în platformă cu denumirea P\_Ped, prin intermediul conturilor părinților sau ale reprezentanților legali. La acest moment, în județul Neamț, în platforma de programare sunt configurate 3 cabinete de vaccinare pediatrie:

- „Campusul Liceului Tehnologic Economic Administrativ”, Piatra Neamț,
- „Colegiul Tehnic Miron Costin”, Roman,
- „After school”, Poiana Teiului.

Vaccinarea se poate realiza și fără programare, prin prezentare directă în cabinetele centrelor de vaccinare dedicate copiilor sau în cabinetele medicilor de familie care au solicitat doze pediatrie, pe tot parcursul programului de lucru. De asemenea, Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV) a fost optimizat și permite procesarea datelor pentru această categorie eligibilă la vaccinare.

Sunt obligatorii acordarea consimțământului informat de către părinți sau de către reprezentantul legal al minorului și efectuarea triajului medical prin completarea chestionarului de triaj dedicat copiilor; modelele sunt disponibile și pe platforma națională de vaccinare, aici: <https://vaccinare-covid.gov.ro/formulare-si-chestionare/>

Schema de vaccinare a copiilor cu vaccinul Comirnaty este de 10 micrograme/doză (10 µg), la interval de 21 de zile; administrarea fiecărei doze se efectuează intramuscular, similar celorlalte grupe de vârstă eligibile;

Dacă se inițiază vaccinarea la copiii care împlinesc 12 ani între administrarea celor două doze, aceștia continuă schema de vaccinare cu doza pediatrică de 10 µg.

Precizăm că vaccinul Comirnaty produs de compania farmaceutică Pfizer/ BioNTech este deja aprobat pentru administrarea la populația de peste 12 ani.

Copiii cu comorbidități prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă mai gravă de COVID-19. O complicație potențial periculoasă, sindromul inflamator multisistemic, poate apărea la copiii infectați cu virusul COVID-19, ducând la probleme care pun viața în pericol.

Dacă un copil are o comorbiditate, este vital să primească unul dintre vaccinurile aprobate împotriva COVID-19 pentru copii.

## Administrarea dozei suplimentare și a dozei de rapel a vaccinului COVID-19

Începând cu data de 17.01.2022, doza de rapel a vaccinului COVID-19 are recomandare fermă de a se efectua doar cu produse pe bază de ARNm (Comirnaty/Pfizer BioNTech, Spikevax/Moderna) tuturor persoanelor pentru care schema completă de vaccinare a fost finalizată în urmă cu cel puțin 4 luni.

Administrarea dozei de rapel a vaccinului COVID-19 se recomandă mai ales următoarelor grupe populaționale:

- persoane cu risc mare de expunere (personal medico-sanitar și social, personal din educație)
- persoanele considerate vulnerabile (persoane cu vârsta peste 65 de ani și persoane cu boli cronice indiferent de vârstă)

Doza de rapel se va efectua la cerere pentru restul persoanelor cu vârsta peste 12 ani pentru care au trecut mai mult de 4 luni de la schema completă.

Administrarea dozei de rapel se va face prin programare în Platforma RoVaccinare sau prin prezentare direct în Centrele de vaccinare sau la medicul de familie.

Pentru persoanele care au primit ca prima schemă vaccinurile Comirnaty/Pfizer BioNTech și Spikevax/Moderna se recomandă efectuarea dozei de rapel cu același tip de produs; opțional se permite, la cerere, schimbarea celor două tipuri de vaccin pentru rapel.

Pentru persoanele care au primit la prima schemă vaccinul AstraZeneca/Vaxevria, se recomandă ferm efectuarea dozei de rapel cu unul din produsele pe bază de ARNm, Pfizer sau Moderna.

Pentru persoanele care au primit la prima schemă vaccinul Johnson&Johnson, se recomandă ferm efectuarea dozei de rapel cu unul din produsele pe bază de ARNm, Pfizer sau Moderna; opțional se permite, la cerere, efectuarea rapelului cu vaccinul Johnson& Johnson.

În cazul în care schema primară de vaccinare împotriva COVID-19 s-a realizat cu produsul Spikevax/Moderna, persoanele care vor opta la rapel pentru același tip de vaccin vor primi o doză înjumătățită de vaccin Spikevax/Moderna.

În cazul în care schema primară de vaccinare împotriva COVID-19 este reprezentată de o schema heterologă, realizată cu produsul VaxZevria/Astra-Zeneca, doza 1, iar doza 2 cu un produs pe bază de ARN mesager, doza de rapel se va administra cu un vaccin pe bază de ARN mesager, preferabil același produs folosit la doza 2.

În cazul în care schema primară de vaccinare împotriva COVID-19 s-a realizat cu produsele Pfizer, Vaxevria sau Johnson&Johnson, iar la efectuarea rapelului se optează pentru produsul Spikevax/Moderna, se va administra o doză întreagă de vaccin Moderna.